

Vaše výsledky v průběhu času

Test 1 - 20.01.2022

Vaše ID testu	9CM379734956BT
Země	Czech Republic
Pohlaví	Muž
Věk	56
BalanceOil	Ne
Jiné omega-3	Ne
BalanceOil AquaX	Ne
BalanceOil Vegan	Ne
Essent	Ne

Test 2 - 02.09.2022

Vaše ID testu	7CT337837726BT
Země	Czech Republic
Pohlaví	Muž
Věk	57
BalanceOil	Ne
Jiné omega-3	Ne
BalanceOil AquaX	Ne
BalanceOil Vegan	Ne
Essent	Ne

Rovnováha omega-6:3

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	< 3:1	< 3:1
Vaše hodnota	19.8:1	5.5:1

Hodnota ochrany

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	> 90%	> 90%
Vaše hodnota	0.0%	37.0%

Koeficient omega-3

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	> 8%	> 8%
Vaše hodnota	2.2%	4.9%

Duševní odolnost

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	< 1:1	< 1:1
Vaše hodnota	4.7:1	2.0:1

Fluidita buněčné membrány

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	< 4:1	< 4:1
Vaše hodnota	16.7:1	8.1:1

Koeficient kyseliny arachidonové (KA)

	Test 1	Test 2
Cílová hodnota	6.5% - 9.5%	6.5% - 9.5%
Vaše hodnota	10.5%	9.7%

Mastné kyseliny

Test 1 - 20.01.2022

Vaše ID testu	9CM379734956BT
Země	Czech Republic
Pohlaví	Muž
Věk	56
BalanceOil	Ne
Jiné omega-3	Ne
BalanceOil AquaX	Ne
BalanceOil Vegan	Ne
Essent	Ne

Test 2 - 02.09.2022

Vaše ID testu	7CT337837726BT
Země	Czech Republic
Pohlaví	Muž
Věk	57
BalanceOil	Ne
Jiné omega-3	Ne
BalanceOil AquaX	Ne
BalanceOil Vegan	Ne
Essent	Ne

Kyselina palmitová (KP) C16:0

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	23.12 - 25.05 %	23.12 - 25.05 %
Vaše hodnota	24.60 %	24.70 %
Odchylka v %	0 %	0 %

Kyselina stearová, C18:0

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	12.51 - 13.77 %	12.51 - 13.77 %
Vaše hodnota	12.70 %	14.60 %
Odchylka v %	0 %	6 %

Kyselina olejová (KO) C18:1

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	20.93 - 23.39 %	20.93 - 23.39 %
Vaše hodnota	26.30 %	24.10 %
Odchylka v %	12.4 %	3 %

Kyselina linolová (LA) C18:2

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	18.44 - 21.26 %	18.44 - 21.26 %
Vaše hodnota	20.60 %	18.80 %
Odchylka v %	0 %	0 %

Kyselina gama linolenová (GLA) C18:3

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	0.11 - 0.22 %	0.11 - 0.22 %
Vaše hodnota	0.25 %	0.19 %
Odchylka v %	13.6 %	0 %

Kyselina arachidonová (KA) C20:4

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	6.50 - 9.50 %	6.50 - 9.50 %
Vaše hodnota	10.50 %	9.70 %
Odchylka v %	10.5 %	2.1 %

Kyselina dihomogama-linolenová (DGLA) C20:3

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	0.91 - 1.16 %	0.91 - 1.16 %
Vaše hodnota	1.30 %	1.10 %
Odchylka v %	12.1 %	0 %

Kyselina alfa-linolenová, C18:3

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	0.38 - 0.63 %	0.38 - 0.63 %
Vaše hodnota	0.31 %	0.21 %
Odchylka v %	-18.4 %	-44.7 %

Kyselina eikosapentaneová (EPA) C20:5

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	3.33 - 5.02 %	3.33 - 5.02 %
Vaše hodnota	0.53 %	1.77 %
Odchylka v %	-84.1 %	-46.8 %

Kyselina dokosapentaenová (DPA) C22:5

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	1.95 - 2.36 %	1.95 - 2.36 %
Vaše hodnota	1.25 %	1.75 %
Odchylka v %	-35.9 %	-10.3 %

Kyselina dokosahexaenová (DHA) 22:6

	Test 1	Test 2
Cílové rozmezí, %	4.23 - 4.95 %	4.23 - 4.95 %
Vaše hodnota	1.70 %	3.11 %
Odchylka v %	-59.8 %	-26.5 %